# SYSTÈME DE PESAGE ÉCONOMIQUE POUR GERBEUR



## TR2D

Le contrôleur de charges TR2 est un système qui se connecte sur le circuit hydraulique de votre matériel de manutention. Très utilisé pour les manipulations intensives. La mesure est effectuée pendant que vous levez la charge. Il s'agit de pesage dynamique. La manipulation est très simple, le système s'adapte sur les gerbeurs électriques.



#### **Accessoires**

Référence	Description
IMPRTR2	Imprimante thermique IP 65

### **CARACTÉRISTIQUES**

- Affichage LCD 15 mm
- FABRICATION FRANÇAISE
- Clavier étanche numérique
- Fonctionne sur pile 3,6V
- Autonomie 200 h
- Alimentation 12V possible sur chariot
- Auto-Off
- Précision à 1% de la capacité maximale
- Graduation de 10 kg
- Protection IP 54
- Température d'utilisation 0°C à 40° C
- · Montage non compris

#### **FONCTIONS**

- · Brut / tare / net
- Totalisation
- Auto-off







PRO FRANCE

Référence	Désignation	
TR2D	Système pour chariot gerbeur	
TR2D/U	Forfait montage usine (77)	
TR2D/M	Forfait montage sur site	

