



TIMBER

PRODUCTIONS



Plus de 30 ans
de précision sur mesure

AGROALIMENTAIRE
INOX
2022-23

CHERS PARTENAIRES,

Fondée il y a plus de 30 ans, Timber Productions est une entreprise familiale installée en Seine et Marne et spécialisée dans le pesage.

De la conception à la fabrication, Timber Productions est en mesure de répondre à tous les besoins en termes de balances professionnelles.

Pesage industriel, pesage mobile, pesage au sol, Timber Productions propose de multiples solutions de pesage, qui répondent à de nombreuses applications et exigences opérationnelles.

Timber Productions dispose d'une réelle maîtrise des technologies de pesage. Capable de répondre aux besoins les plus spécifiques, l'entreprise a su s'adapter au fil des années en misant sur sa capacité à innover avec déjà plusieurs brevets déposés.

A travers ce catalogue nous vous proposons des solutions adaptées au monde professionnel, mais nous sommes surtout à votre écoute afin de vous apporter des solutions spécifiques et sur mesure.



Frédéric TIMBERT
Fondateur

NOUS SOMMES À
VOTRE ÉCOUTE AU
01 64 70 25 98



MYRIAM
Pesage statique

DAVID
Pesage mobile



KAWV
Service technique

BENJAMIN
Commandes



ALEXANDRINE
Finances

LEXIQUE

- CAL INT** **CALIBRATION**
Programme de calibration de la balance avec le système de poids motorisé (interne)
- TARE** **TARAGE**
0.00 Mise à zéro pour déduire de la mesure le poids d'un récipient
- ALIM 220V** **ALIMENTATION**
Adaptateur secteur 220V ou prise de courant intégrée
- BATT** **BATTERIE**
Fonctionnement de la balance avec une batterie rechargeable
- PILE** **PILES**
Fonctionnement de la balance au moyen de 1 ou plusieurs piles
- IP 65** **INDICE DE PROTECTION**
Les indices peuvent varier de IP44 à IP69K pour la poussière et l'humidité
- INOX** **INOX**
Matériau utilisé pour la fabrication de la balance
- COM** **COMMUNICATION**
Interface de communication série, RS232 ou USB
- UNIT** **CHANGEMENT D'UNITÉS**
Programme intégré permettant le changement de l'unité de pesage (g, kg, lb...)
- %** **POURCENTAGE**
Constatation de l'écart en % de la valeur de consigne (100 %)
- PCS** **COMPTAGE**
Programme intégré de comptage de pièces
- TOL** **ZONE DE TOLÉRANCE**
Contrôle de pesée avec programmation d'une plage de tolérance et d'un poids cible
- TOT** **TOTALISATION**
Permet de garder en mémoire la somme successive de plusieurs pesées
- PESAGE DYNAMIQUE**
Moyenne automatique de pesée pour un animal remuant
- FORM** **FORMULATION**
 $\frac{a+b}{c}$ Programmation des différents composants d'un mélange
- PIC** **PIC DE CHARGE**
Gel de l'affichage du poids le plus haut lors d'une mesure
- DATE** **HORODATAGE**
La balance est équipée d'une horloge interne
- ML M** **MÉTROLOGIE**
Homologation en métrologie Légale pour les transactions commerciales
- FRANCE** **ORIGINE**
Matériel fabriqué en France

SOMMAIRE

TXI	6
VALOR 3000	7
FD	8
WALL E INOX	9
TSI	10
DEFENDER 3000 I	11
EPWLI	12
TFS	13
TPWLKI	14

NOS CERTIFICATIONS



Origine France Garantie est l'unique certification qui valide l'origine française d'un Produit. Vous le retrouverez sur les produits dont nous assurons la Fabrication. Il est délivré après audit du Bureau VERITAS



TIMBER Productions est accréditée par le CTVIM pour la vérification et la réparation des balances en métrologie légale.



Nous nous engageons depuis plusieurs années dans une politique Eco Responsable dans le respect de la directive Européenne 202/96/EC sur le Traitement des déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE).

BALANCE INOX ETANCHE

TXI

Balance compacte entièrement en acier inoxydable avec affichage à leds rouge. Son indice de protection IP 67 la protège contre les poussières, les projections d'eau et lui permet de travailler dans des environnements humides.



CARACTÉRISTIQUES

- Calibration externe
- Double écran LED
- Auto-Off sur batterie
- 4 pieds réglables
- Structure inox
- IP 67
- Leds 23 mm
- Batterie interne rechargeable
- Secteur intégré
- Autonomie 80 heures

FONCTIONS

- Brut / tare / net
- Comptage, changement d'unités

ALIM 220V **BATT** **TARE** 0.00 **IP** 67 **INOX**
GARANTIE 1 an

Référence	Portée (en kg)	Précision (en g)	Plateau (en mm)	Certificat d'étalonnage
TXI-6	6	0,5	230*190	
TXI-15	15	1	230*190	CT30
TXI-30	30	2	230*190	

BALANCE INOX

VALOR 3000

Balance portable entièrement en acier inoxydable, idéale pour les espaces restreints grâce à son faible encombrement.



CARACTÉRISTIQUES

- Afficheur en LCD avec rétro-éclairage
- Alimentation secteur ou piles
- Calibration externe
- Tout inox
- Protection contre l'humidité
- Affichage LCD 20 mm

FONCTIONS

- Brut / tare / net
- Unités de pesage

TARE 0.00 **ALIM** 220V **INOX** **GARANTIE** 1 an

Référence	Portée (en g)	Précision (en g)	Plateau (en mm)
72240776	400	0,01	diam. 120 mm
71210130	2000	0,1	158*146 mm
72240399	4000	0,1	158*146 mm

BALANCE INOX

FD

Balance tout inox qui vous apporte vitesse et précision de pesée.



CARACTÉRISTIQUES

- Afficheur en LCD avec rétro-éclairage
- Batterie
- Secteur
- Tout inox

FONCTIONS

- Brut / tare / net
- Unités de pesage
- Pourcentage
- Seuil de contrôle



GARANTIE
1
an

Référence	Portée (en kg)	Précision (en g)	Plateau (en mm)
71210143	3	0,1	
71170443	3	0,5	
71210144	6	0,2	209*209
71170444	6	1	
71210145	15	1	
71170445	15	2	

PLATEFORME INDUSTRIELLE INOX

WALL E INOX

Balance tout inox utilisable au sol ou sur table avec colonne. Simple à utiliser et polyvalente, précise et fiable. Elle est particulièrement indiquée pour une utilisation en milieu industriel ou commercial.



CARACTÉRISTIQUES

- Ecran LCD rétro-éclairé
- Clavier étanche à 5 touches
- Entièrement en inox
- Alimentation batterie et secteur
- 4 pieds caoutchouc réglables
- RS 232

FONCTIONS

- Brut / tare / net
- Contrôle de poids
- Pesée pourcentage
- Totalisation



Référence	Portée (en kg)	Précision (en g)	Plateau (en mm)
WETI15-2	15	5	300*300*130
WETI30-2	30	10	300*300*130
WEQI30-2	30	10	400*400*140
WEQI60-2	60	20	400*400*140
WEQI150-2	150	50	400*400*140
WEXI60-2	60	20	600*600*165
WEXI150-2	150	50	600*600*165
WEXI300-2	300	100	600*600*165

PLATEFORME INDUSTRIELLE INOX

TSI

La plateforme TSI est conçue pour une utilisation en environnement difficile. Elle est idéale pour toutes les applications industrielles en milieux humides ou poussiéreux. Facile à nettoyer grâce à sa fabrication entièrement en inox, Cette balance répondra à tous les besoins de l'industrie en général et du secteur agroalimentaire en particulier.



CARACTÉRISTIQUES

- Ecran à leds rouges de 23 mm
- Clavier étanche à 4 touches
- Entièrement en inox
- Alimentation batterie et secteur
- Vis de calage pour le transport
- 4 pieds caoutchouc réglables

FONCTIONS

- Brut / tare / net
- Unités



Référence	Portée (en kg)	Précision (en g)	Plateau (en mm)	Certificat d'étalonnage
TSI-30	30	5		CT30
TSI-60	60	10	300*400	
TSI-150	150	20	500*400	
TSI-150-L	150	20		CT3000
TSI-300	300	50	600*600	

BALANCE IDÉALE POUR LES ENVIRONNEMENTS HUMIDES

DEFENDER 3000 I

La plateforme DEFENDER Inox est un modèle très robuste. Sa conception tubulaire avec le plateau inox de type 304 est de haute qualité.



CARACTÉRISTIQUES

- Ecran LCD avec rétro-éclairage
- Indicateur Inox
- Plateau et structure en acier inoxydable
- Batterie interne rechargeable
- 4 pieds en caoutchouc réglables
- Hauteur de chiffre 25 mm
- RS 232

FONCTIONS

- Brut / tare / net
- Unités




Référence	Portée (en kg)	Précision (en g)	Plateau (en mm)
30684775	15	2	355*305
30684776	30	5	355*305
30684778	60	10	550*420
30684779	150	20	550*420
30684781	300	50	650*500

PÈSE PALETTE INOX

EPWLI

Pèse palettes en U tout inox, précis et facile à utiliser. Indicateur de poids en inox étanche avec un indice de protection IP67. La triple échelle permet la lecture la plus précise sur chaque portée, tout en maintenant la capacité de charge élevée. Les roulettes sous les fourches avant et la poignée permettent de le transporter facilement. La colonne et l'embase pour l'afficheur sont en option.



CARACTÉRISTIQUES

- LCD hauteur 25 mm
- Structure acier inox
- Boîtier en acier inox
- 4 capteurs IP 68
- Alimentation sur secteur
- Clavier 5 touches étanches
- Poignée de transport et roues
- Câble 3 mètres
- Dimensions 1260*800*85 mm

FONCTIONS

- Brut / tare / net
- Comptage
- Totalisation
- Contrôle de poids
- Pesée en pourcentage
- Fonction HOLD



Accessoires

Référence	Description
CSP381-1	Colonne et embase inox

Référence	Portée (en kg)	Précision (en kg)	Certificat d'étalonnage
EPWLI	600 / 1500 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	CT7

PLATEFORME INDUSTRIELLE INOX

TFS

La plateforme surbaissée TFS est idéale pour le contrôle de poids en agroalimentaire. Dotée de deux rampes d'accès, elle facilitera la manutention de vos palettes pour les pesées.




CARACTÉRISTIQUES

- Ecran à leds rouges
- Clavier étanche à 4 touches de 23 mm
- Entièrement en inox
- Alimentation batterie et secteur
- Support mural pour indicateur

FONCTIONS

- Brut / tare / net
- Unités



Référence	Portée (en kg)	Précision (en g)	Plateau (en mm)	Certificat d'étalonnage
TFS 8010	600	200	800*1000	CT2000
TFS 1010	600	200	1000*1000	

TRANSPALETTE PESEUR INOX

TPWLKI

Transpalette peseur en acier inox, facile à utiliser, robuste et adapté aux conditions de travail difficiles. Structure en acier inoxydable AISI 316. Surfourches fermées pour une meilleure protection.

CARACTÉRISTIQUES

- Ecran LCD rétro-éclairé
- Châssis inox AISI 316
- Indicateur Inox AISI 304
- Roues de direction nylon
- Roues de charge nylon
- Auto-off
- Port RS 232
- Batterie interne rechargeable
- Autonomie 80 heures
- Fourches 1150*550*85 mm
- Température d'utilisation -10 +40°C

FONCTIONS

- Brut / tare / net
- Tare manuelle et automatique
- Comptage
- Totalisation haute résolution x10



Accessoires

Référence	Description
TPWI-IMP	Imprimante
TPWI-M	Méetrologie légale 0,5 / 1,0 kg
TPWIFRE	Frein à pied

Référence	Portée (en kg)	Précision (en kg)
TPWLKI	2000	0,2 / 0,5 / 1,0

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Ce catalogue englobe toute une gamme de balances industrielles, qui sont disponibles en stock ou suivant le délai que nous vous indiquerons lors de votre devis ou de votre commande. Les catalogues imprimés ne peuvent être considérés comme une offre.

GENERALITES

Les présentes conditions forment un tout. Toute commande vaudra l'acceptation des dites conditions et les parties y seront soumises dès acceptation de cette commande. Ces clauses l'emporteront sur toutes clauses contraires.

RESERVE DE PROPRIETE

Timber Productions conserve la propriété exclusive du matériel livré jusqu'au paiement complet du prix facturé. Ce matériel sera considéré consigné jusqu'à cette date et l'acheteur supportera le risque des dommages que le matériel pourrait subir pour quelque cause que ce soit.

Le transfert de propriété des marchandises vendues interviendra au jour du paiement intégral du prix. A défaut de ce dernier, la revendication pourra s'exercer sur celle-ci conformément aux dispositions de la loi 80-335 du 12 mai 1980 et de la loi 85-98 du 25 janvier 1985. Tout acompte versé nous restera acquis à titre de premiers dommages et intérêts.

COMMANDE

Toutes commandes verbales devront être confirmées par écrit, c'est-à-dire par courrier ou télécopie. Toute annulation de commande par l'acheteur devra obligatoirement faire l'objet d'une confirmation écrite.

PRIX ET VALIDITE

Tous nos prix sont indiqués en Euros hors taxes, TVA en sus. Franco de port au-dessus de 300 € HT, sauf indications contraires, comme pour les produits lourds. Timber Productions se réserve la possibilité de modifier ses prix à tout moment et sans préavis si la conjoncture des prix des matières, des composants et tous les produits dérivés et utiles à la fabrication de ses produits venaient à augmenter.

Les prix indiqués sont valables en France Métropolitaine. Pour les DOM TOM et l'export, le transport sera uniquement sur devis formalisé.

Les spécifications techniques, prix et conditions de vente figurant dans le présent catalogue, annulent et remplacent ceux antérieurement publiés et restent valables jusqu'à la prochaine édition.

FACTURATION

Les factures sont émises par Timber Productions.

FRAIS ET DELAI DE LIVRAISON

Les livraisons seront effectuées à l'adresse indiquée sur votre bon de commande. Les frais de livraison pour la France Métropolitaine sont en franco pour les commandes supérieures à 300 € HT, excepté pour les produits lourds (Plate-forme au sol, pèses-palettes, transpalettes peseurs,

dynamomètres) ainsi que les commandes spécifiques. Le montant du transport est indiqué sur les devis. Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et sont tenus dans la limite du possible. Ils sont confirmés par notre société lors de la réception du bon de commande. Les retards de livraison ne peuvent, en aucun cas, justifier l'annulation de la commande de l'acheteur, ni donner lieu à des dommages et intérêts.

DESCRIPTIONS GENERALES DES PRODUITS

Toutes les caractéristiques, dimensions, poids mentionnées dans ce catalogue ne sont portées qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.

PENALITE

Toute somme, non réglée à la date d'échéance, sera majorée de pénalités d'un montant équivalent à 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à l'échéance du paiement de la facture concernée.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Les conditions de paiement sont les suivantes :

- Pour toute première commande : 30 % à la commande, solde à réception de facture
- Ensuite et après validation de l'ouverture de compte par notre service financier le règlement sera par LCR à 45 Jours, date de facture, net et sans escompte, sauf dans le cas d'un accord préalable. Tout règlement doit être libellé à l'ordre de TIMBER Productions

RECLAMATIONS ET GARANTIES

Timber Productions garantit ses produits vendus pendant un an à compter de la date de livraison. Les réclamations concernant les défauts ne pourront être prises en considération que si les réserves ont été formulées à l'encontre du transporteur et si l'acheteur nous a confirmé ces réserves par écrit dans les 24 heures suivant la réception de la marchandise.

En cas de vice caché, la réclamation écrite devra être faite immédiatement après constatation du défaut. Il appartient à l'acheteur de faire la preuve qu'il s'agit effectivement d'un vice caché. L'introduction d'une réclamation pour défauts ne sera plus redevable après que la marchandise aura été travaillée ou aliénée.

En cas de réclamation justifiée, faite dans les délais, les marchandises affectées d'un vice seront, à notre choix, remplacées gratuitement, ou leur prix sera restitué à l'acheteur.

Toutes autres prétentions, comme par exemple dommages et intérêts ou rabais, sont exclues, quelle que soit la raison juridique.

RETOUR

Timber Productions peut s'engager à accepter le retour de matériels qui ne correspondraient pas exactement à ce que l'acheteur en attendait.

Les frais d'emballage et de transport, à l'aller comme au retour, sont à la charge de l'acheteur.

La demande de retour doit être formulée au plus tard dans les 30 jours ouvrables suivant la réception du matériel par l'acheteur.

Le matériel retourné doit être dans un état rigoureusement neuf et dans son emballage d'origine.

CONTESTATION

Tous litiges nés de l'exécution du présent contrat et de ses conséquences, quelles qu'elles soient, relèveront de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Melun (77000) même en cas de pluralités des parties.

TIMBER Productions | 3, grande rue - 77940 ESMANS | Tél : 01 64 70 25 98 | Fax : 01 64 70 25 34

SIRET : B 353 647 241 00044 | N° Ident. CEE : FR 64 353 647 241

SARL au capital de 100.000 €

Mise en page et impression : Agence Zetruc

Sous réserve d'erreurs typographiques - Photos non contractuelles

Reproduction totale ou partielle strictement interdite, sauf accord écrit de Timber Productions.

N° TÉL. 01 64 70 25 98

www.direct-pesage.net

TIMBER
PRODUCTIONS



www.direct-pesage.net